

Esperti Europei in Moduli Residenziali

Ultra Back Contact N-type

PARTE FRONTALE

470 - 485 W

> Doppio Vetro Bifacciale



Efficienza modulo

Efficienza del modulo fino al 23,80 %



Design elegante

Celle esenti da metallizzazione frontale



Prodotto sostenibile

Alta percentuale di materiali riciclabili



Senza PFAS

Prodotto esente da sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche



Migliore coefficiente di temperatura

Perdite termiche ridotte e maggiore efficienza.



Facile da maneggiare

Installazione confortevole grazie ad una dimensione dell'area ottimizzata



25

Garanzia prodotto

+5 anni per i Premium Partner

30_{Ann}

Garanzia sulle prestazioni

Garanzia lineare

1% Degrado nel primo anno

0,35% Degrado annuo

88,85% Potenza a 30 anni

Illumina il tuo mondo con Eurener

L'ampio ventaglio di certificazioni e premi testimonia il nostro costante impegno nei confronti dei nostri partner e il nostro profondo senso di responsabilità sociale ed etico.



Qualità Spagnola nel



Premiato come TOP Brand PV in -FR-SW-BE-UK-





Medaglia di Platino EcoVadis

Più che energia 🔻 🗓 eurener.com



Eurener MEPV — ULTRA Double Glass Bifacial 470-485W





Specifiche meccaniche	
Celle solari	Celle in silicio monocristallino bifacciale di tipo N
Vetro frontale	Vetro solare superficiale temperato antiriflesso da 2 mm
Vetro posteriore	Vetro solare temperato da 1,6 mm
Telaio	Alluminio anodizzato nero
Scatola di connessione	IP68, 3 diodi by-pass
Connettore	Original MC4-Evo 2
Cavo	Lunghezza 1200 mm (±20%) e sezione 4 mm²
Dimensione	1800 x 1134 x 30 mm (±1%)
Superficie/Area	2,0 m²
Peso	23,5 kg
Imballo	864 pcs/truck

Coefficienti di temperatura	
Coefficienti di temperatura di Isc (α)	0,05 %/°C
Coefficienti di temperatura di Voc (β)	-0,2 %/°C
Coefficienti di temperatura di P \max (γ)	-0,26 %/°C
Intervallo di temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura nominale operativa delle celle (NOCT)	45 ± 2 °C

					1				
	MEP	V 470 MEPV 475		MEPV 480		MEPV 485			
Caratteristiche elettriche	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	
Potenza nominale. Pmax	470 Wp	357 Wp	475 Wp	361 Wp	480 Wp	365 Wp	485 Wp	369 Wp	
Corrente di cortocircuito (Isc)	14,77 A	11,82 A	14,91 A	11,90 A	14,94 A	12,04 A	15,07 A	12,13 A	
Tensione di circuito aperto (Voc)	40,26 V	38,20 V	40,44 V	38,33 V	40,62 V	38,49 V	40,75 V	38,58 V	
Corrente Pmax (Imp)	14,15 A	11,30 A	14,21 A	11,39 A	14,34 A	11,50 A	14,46 A	11,55 A	
Tensione Pmax (Vmp)	33,24 V	31,61 V	33,46 V	31,72 V	33,52 V	31,77 V	33,61 V	31,91 V	
Efficienza del modulo	23,	23,0 %		23,3 %		23,5 %		23,8 %	
Caratteristiche elettriche		Incremento del 10% sul bifacciale							
Potenza nominale. Pmax	517	517 Wp		523 Wp		528 Wp		534 Wp	
Corrente di cortocircuito (Isc)	16,2	25 A	16,41 A		16,44 A		16,58 A		
Tensione di circuito aperto (Voc)	40,2	26 V	V 40,		40,62 V		40,75 V		
Corrente Pmax (Imp)	15,5	15,55 A		15,62 A		15,74 A		15,90 A	
Tensione Pmax (Vmp)	33,2	33,24 V 33,46 V		46 V	33,55 V		33,56 V		

* STC: 1000 W/m², temperatura del modulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parametri operativi	
Tensione massima di sistema	1500 V
Portata massima del fusibile in serie. Io	30 A
Tolleranza sulla potenza erogata	0 - +3%
Tolleranza a Voc e Isc	±3%
Reazione al fuoco - LAPI	Classe 1 (UNI 9177)
Classe di protezione	Classe II (IEC 61140)
Carichi meccanici	Carico anteriore 5400 Pa, Carico posteriore 2400 Pa



























zer amean eer peratur e ar producte	
Classificazione ECOVADIS - Medaglia di platino (TOP 1%)	
attestato per l'Impegno alla prevenzione del lavoro forzato nel settore dell'energia olare, SEIA	
SO9001:2015 - Sistemi di Gestione della Qualità	
SO14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale	
Conformità RAEE in Germania	
V CYCLE Italy – Iscrizione Consorzio Riciclo Italia	
EC 61215 - Moduli fotovoltaici (FV) terrestri - Qualificazione del progetto e mologazione	
EC 61730 - Qualificazione di sicurezza dei moduli fotovoltaici (PV)	
EC 61701 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione alla nebbia salina	
EC 62716 - Moduli fotovoltaici (PV) - Test di corrosione all'ammoniaca	
EC TS 62804 - Moduli fotovoltaici (FV) - Metodi di prova per la rilevazione del degrado Indotto dal potenziale)

Certificato di controllo della produzione in fabbrica (Regno Unito) - MCS

NOTA: leggere il manuale di installazione e sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Questa scheda tecnica non è giuridicamente vincolante, Eurener si riserva il diritto di interpretazione finale. Eurener si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o le specifiche del prodotto senza preavviso. Le versioni più recenti di tutti i documenti sono sempre disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.eurener.com

Resistenza alla grandine HW3/RG3



Dal 1997, il nostro obiettivo principale è stato fornire moduli fotovoltaici di alta qualità e lunga durata che ci permettano, a noi e alle generazioni future, di continuare a produrre energia pulita.